



DESTINATION MARCHÉ : ASSAINISSEMENT

APPLICATION : dépollution active de l'air



CLASSE DE PRODUIT : matériel électronique

A . Purificateur pour grands volumes MISTRAL 120M3/H

1. Description

Lorsqu'il est utilisé avec notre DESINFECTANT CONCENTRE KAP le purificateur KOKOON AIR PROTECT élimine définitivement les odeurs, réduit les allergènes dans l'air (y compris les spores de moisissure), les polluants chimiques ou particulaires.

Les bactéries et virus (tel que SRAS-coV-2) qui sont présents dans l'air ambiant vont entrer en contact et seront détruites dans un laps de temps de 5 à 10 minutes.

Placez l'appareil dans toute pièce nécessitant une dépollution, branchez et le purificateur KAP fera le travail de dépollution en faisant doucement circuler l'air au travers de son système pour purifier et créer un environnement nettement plus sain. L'air qui sort de la machine est purifié et sain, il ne présente pas d'odeur caractéristique.

Notre purificateur d'air est la solution de dépollution active la plus abordable pour obtenir un air sain et frais -

En utilisation à la maison, au bureau, au magasin... il n'est pas nécessaire que l'appareil reste en fonctionnement toute la journée. Il est conseillé de le faire fonctionner uniquement quand vous êtes présent dans la pièce.

Dans le cas d'une utilisation intensive et professionnelle comme dans une salle d'attente, il est nécessaire de laisser l'appareil en fonctionnement pendant la durée de présence du public. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier la couleur de l'eau qui devra être changée plus souvent.

L'appareil peut couvrir une surface de 250 m² avec un taux de renouvellement de 120 mètres cubes /heure.

IL VOUS PROTEGERA EFFICACEMENT DES VIRUS, dont le SRAS-cov-2.

L'activité antiseptique est conforme aux normes EN 1276, EN 14476, EN 13697 (temps de contact : 5 minutes). Activité bactéricide et virucide, l'activité fongicide conforme à la norme EN 1650 (temps de contact : 15 minutes).

2. Bénéfices

1. Réduit et fixe la pollution atmosphérique (mauvaises odeurs, poussières et pollens, COV, formaldéhydes, hydrocarbures)
2. Tue virus, bactéries, champignons
3. Favorise le bien-être
4. Agit comme un humidificateur

3. Paramètres technique

Volt : 220 ~ 240 v - 50 Hz

Puissance : 36 W

Certificat CE

Volume d'air traité : 120 m³ / heure

Surface couverte : 250 m²

Poids : 10 kg

4. Utilisation

Le système fonctionne avec une succession de procédés qui garantissent un air totalement purifié à la sortie du système :

- Purification par préfiltre
- Stérilisation UV + Ioniseur
- Désinfection finale et adsorption avec notre liquide dépolluant et désinfectant
- Fonctionnement par écran tactile et télécommande

- Moniteur de pollution, indication du niveau de qualité de l'air et affichage sous différentes lumières.



- Une maintenance simplifiée.



Certifications :

Ces matériels sont certifiés CE et TUV

